

# SQL Server Import


- Introdução
- Supervisão
- Configuração

# Introdução

Recurso que possibilita realizar consultas em um banco de dados SQL e disponibilizar a informação em uma tag.

# Supervisão

Em Supervisão é possível verificar o status das tags e sua consulta, bem como o horário e o valor de retorno da consulta.



**Painel de Configuração - Plugins**

**Sql Server Import - Supervisão**

TAG Nome	Status	Mensagem
PK2.TAG1	08:44:06 :: OK ::	31403
PK2.TAG2	08:44:06 :: OK ::	31403
PK2.TAG3	08:44:06 :: OK ::	7594
PK2.TAG4	08:44:06 :: OK ::	31403
PK2.TAG5	08:44:06 :: OK ::	7594
PK2.TAG6	08:44:06 :: OK ::	0
PK2.TAG7	08:44:06 :: OK ::	100
PK2.TAG8	08:44:06 :: OK ::	24.1824
PK2.TAG9	08:44:06 :: OK ::	100
PK2.TAG10	08:44:06 :: OK ::	24.1824
PK2.TAG11	08:44:06 :: OK ::	31438
PK2.TAG12	08:44:06 :: OK ::	31438
PK2.TAG13	08:44:06 :: OK ::	7599
PK2.TAG14	08:44:06 :: OK ::	31438
PK2.TAG15	08:44:06 :: OK ::	7599
PK2.TAG16	08:44:06 :: OK ::	0
PK2.TAG17	08:44:06 :: OK ::	100
PK2.TAG18	08:44:06 :: OK ::	24.17138
PK2.TAG19	08:44:06 :: OK ::	100
PK2.TAG20	08:44:06 :: OK ::	24.17138
PK2.TAG21	08:44:06 :: OK ::	0
PK2.TAG22	08:44:06 :: OK ::	0
PK2.TAG23	08:44:06 :: OK ::	0
PK2.TAG24	08:44:06 :: OK ::	0
PK2.TAG25	08:44:06 :: OK ::	0

# Configuração

Em configuração, é possível a alteração do endereço do servidor e a forma de autenticação sendo pelo Windows ou pelo SQL Server. Na barra lateral, é possível adicionar manualmente a consulta e vincular a informação em uma TAG, assim como modificar e excluir a consulta. Também é possível a importação de todas as consultas de uma vez e a exportação dela. Após a configuração ao clicar em “Testar” é possível validar toda a configuração.

**Sql Server Import - Configuração**

Salvar Voltar

Servidor SQL Server

Endereço do servidor: .\SQLEXPRESS

Autenticação: Autenticação do Windows

Usuário:

Senha:

Habilitado	TAG Nome	Query ou Stored Procedure
------------	----------	---------------------------

Adicionar

Modificar

Excluir

Importar

Exportar